



www.certyfikacja-poznan.pl

**OŚRODEK CERTYFIKACJI
SYSTEMY I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.**
ul. Cypriana Norwida 14, 60-867, Poznań

OC SITB

**I N F O R M A T O R
Z A S A D Y C E R T Y F I K A C J I**

**WYROBY BUDOWLANE
W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK**

B

biuro@certyfikacja-poznan.pl

OC SITB 2022



CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze regulowanym na potrzeby oznakowania

B

Ośrodek Certyfikacji SITB
Systemy i Techniki Bezpieczeństwa
jako jednostka certyfikująca wyroby
posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2006 r.
[Certyfikat i zakres akredytacji AC 124](#)

Obowiązujące przepisy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016, poz. 1966)

OC SITB prowadzi certyfikację w systemie 1 w którym dokumentami odniesienia są Polskie Normy (PN) i Krajowe Oceny Techniczne (KOT).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, aprobaty techniczne wydane przed 31.12.2016 r. mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ich ważności.

Stosowane skróty:

ZKP - zakładowa kontrola produkcji

TRYB CERTYFIKACJI I NADZORU NAD CERTYFIKATAMI

Przyjęcie Wniosku

Klient zainteresowany uzyskaniem certyfikatu przekazuje do OC SITB **Wniosek** (Formularz F-P1.1 – dostępny na stronie www.certyfikacja-poznan.pl o przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu na potrzeby oznakowania znakiem **B**.

Do wypełnionego **Wniosku** Klient powinien dołączyć następujące załączniki:

- dokumenty umożliwiające identyfikację wyrobu (dokumentacja techniczna, katalogi, schematy, opisy)
- dokumentację systemu zakładowej kontroli produkcji, uwzględniającą wymagania

biuro@certyfikacja-poznan.pl

OC SITB 2022



dokumentu odniesienia (dopuszcza się możliwość zapoznania się z dokumentacją systemu ZKP w trakcie inspekcji u Klienta).

- raporty z badań, protokoły pobrania próbek, obliczenia itp. (wykonywane na potrzeby określenia typu wyrobu przez producenta) gdy badania były wykonane przed rozpoczęciem procesu
- oświadczenie o bezstronności laboratorium (w przypadku dostarczenia badań w systemie 1 oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych jeśli badania wykonano w laboratorium podwykonawcy OC SITB)
- upoważnienie do reprezentowania Producenta (jeżeli Klientem nie jest Producent ale Upoważniony Przedstawiciel) i zakres upoważnienia
- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez Producenta i/lub Upoważnionego Przedstawiciela (np. wypis z rejestru sądowego) – nie starsze niż 3 miesiące

Wniosek zostaje zarejestrowany w bazie danych OC SITB i otrzymuje nr procesu certyfikacji.

OC SITB przeprowadza przegląd Wniosku w celu ustalenia możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji ze względu na:

- dokument odniesienia,
- zakres certyfikacji, wnioskowany przez Klienta,
- zakres akredytacji OC SITB,
- miejsce działalności Klienta,
- czy informacja o Kliencie i dokumentacja otrzymana od Klienta jest wystarczająca do przeprowadzenia inspekcji oceny właściwości użytkowych wyrobu
- czy OC SITB dysponuje środkami i posiada kompetencje do przeprowadzenia procesu we wnioskowanym zakresie oraz czy Klient - zapoznał się z wymaganiami OC SITB stawianymi w procesie certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem.

W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wniosku, OC SITB kontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia wniosku i/lub dokumentów z nim związanych.

Brak możliwości przeprowadzenia przez OC SITB procesu certyfikacji może wystąpić w szczególności, gdy:

- zakres akredytacji OC SITB nie obejmuje dokumentu odniesienia dla wyrobu i rodzaju certyfikacji, o które występuje Klient,
- nie istnieje dokument odniesienia, który może stanowić podstawę certyfikacji,
- OC SITB nie dysponuje środkami lub nie posiada kompetencji do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Klient zostaje wówczas poinformowany pisemnie o braku możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Po przyjęciu Wniosku do realizacji OC SITB przygotowuje 2 egz. **Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu i prowadzenie nadzoru nad certyfikatem**, która przekazywana jest do podpisania Klientowi.

Po otrzymaniu jednego egzemplarza Umowy podpisanej przez Klienta, kontynuowane są działania związane z procesem certyfikacji.



W ramach w/w systemu 1, gdy dokumentami odniesienia dla wyrobu są Polskie Normy, OC SITB przeprowadza następujące działania dotyczące oceny:

- dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych u producenta lub obliczeń,
- przeprowadza inspekcję zakładu zakładowej kontroli produkcji,
- wydaje krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.

Gdy dokumentami odniesienia są krajowe oceny techniczne (KOT) OC SITB przeprowadza następujące działania:

- przeprowadza inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- wydaje krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych.

Badania wyrobów prowadzone są przez akredytowane laboratoria, z którymi OC SITB posiada podpisane porozumienie ustalające zasady współpracy i podwykonawstwa. Wykaz laboratoriów jest dostępny w siedzibie OC SITB.

Ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego stanowią ustalenia zawarte w krajowej ocenie technicznej.

Działania dotyczące oceny i decyzje dotyczącej certyfikacji

Działania dotyczące oceny, w tym dotyczące: przeglądu dokumentacji technicznej, pobierania próbek, przeprowadzenia inspekcji przeprowadza lub nadzoruje wyznaczony niezależny specjalista OC SITB;

Działania dotyczące przeglądu wyników ocen, w tym decyzji dotyczącej certyfikacji, realizowane są przez niezależnego specjalistę OC SITB, który nie brał udziału w procesie oceny.

Decyzja przekazywana jest Klientowi.

Wydanie certyfikatu

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie wydania certyfikatu oraz po uregulowaniu należności za przeprowadzony proces certyfikacji, Klientowi przekazany zostają 1 egzemplarz **Certyfikatu**.

Uzyskanie certyfikatu (stałości właściwości użytkowych wyrobu) upoważnia Klienta do wydania krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz oznaczenia go **znakiem B**.

Czas trwania procesu certyfikacji

OC SITB przeprowadza proces certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu w terminie nie dłuższym niż **3 miesiące** od daty podpisania umowy przez Klienta oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji, wystarczającej do przeprowadzenia procesu certyfikacji pod warunkiem, że Klient:

- uiścił opłatę wstępną,
- przekazał do OC SITB dokumentację ZKP,
- przekazał do OC SITB wszystkie pozostałe dokumenty i informacje, o które prosił OC SITB,
- OC SITB dysponuje wszystkimi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych wyrobu,
- wyraził zgodę na przeprowadzenie inspekcji certyfikacyjnej w terminie zaproponowanym przez OC SITB,



oraz OC SITB nie stwierdził żadnych niezgodności, które mogłyby mieć wpływ na spełnienie przez wyrób deklarowanych właściwości użytkowych i wymagań dokumentu odniesienia.

Jeżeli w trakcie procesu okaże się, że konieczne jest uzupełnienie dokumentacji i/lub przeprowadzenie dodatkowych działań przez Klienta, okres ten przedłuża się o czas, w którym Klient dokona niezbędnych uzupełnień i dostarczy do OC SITB dowody potwierdzające ich wykonanie.

Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na wniosek Klienta lub wówczas, gdy Klient:

w ciągu 90 dni:

- od daty, określającej zawarcie Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji i prowadzenie nadzoru nad certyfikatem nie przekazał podpisanej Umowy do OC SITB,
- od daty wystawienia faktury przez OC SITB nie ureguluje zobowiązań finansowych określonych w umowie

w ciągu 12 miesięcy

- nie dostarczył do OC SITB dokumentów lub informacji w innej formie wymaganych przez OC SITB,
- nie wykonał działań, wymaganych przez OC SITB,
- nie wyraził zgody na przeprowadzenie inspekcji certyfikacyjnej w terminie zaproponowanym przez OC SITB.

Nadzór nad certyfikatem

OC SITB jako Jednostka certyfikująca wyroby (system 1) zobowiązana jest do kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP.

Nadzory przeprowadzane przez OC SITB uwzględniają co najmniej następujące zagadnienia:

- a) funkcjonowanie procedur zapewnienia stałości właściwości użytkowych zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi ZKP;
- b) działania doskonalące podjęte w odniesieniu do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych podczas poprzedniej inspekcji ZKP.

OC SITB jako Jednostka certyfikująca wyroby:

- a) przedstawia program nadzoru, uwzględniający rodzaj wyrobu, stopień złożoności technologii wytwarzania oraz masowego lub seryjnego charakteru procesu produkcyjnego, wyniki poprzednich inspekcji ZKP;
- b) w raportach z inspekcji jednoznacznie identyfikować oceniane obszary danego systemu ZKP.

Okres ważności certyfikatu.

1. W przypadku gdy dokumentem odniesienia jest Polska Norma wyrobu:

Wydane certyfikaty pozostają ważne dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji 2. W przypadku gdy dokumentem odniesienia jest aprobatą techniczna/krajowa ocena techniczna:



- pozostają ważne do dnia ważności aprobaty technicznej/krajowej oceny technicznej pod warunkiem, że aprobata techniczna/krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Warunki utrzymania certyfikatu

Warunkiem utrzymania certyfikatu jest:

- **pozytywna ocena systemu ZKP**,
- **brak nieprawidłowości dotyczący wykorzystywania przez Klienta certyfikatu**,
- **wywiązywanie się przez Klienta z zobowiązań zawartej umowy**

Jeżeli warunki utrzymania certyfikatu nie zostaną spełnione, OC SITB może zawiesić lub cofnąć certyfikat. Warunki zawieszania i cofania certyfikatu podano odpowiednio w p. 4.3.6. i 4.3.7. Wykaz wydanych, zawieszonych i cofniętych certyfikatów znajduje się na stronach internetowych www.certyfikacja.poznan.pl

Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych

W przypadku wprowadzania przez OC SITB zmian w wymaganiach certyfikacyjnych na skutek:

- zmiany stosowanego systemu certyfikacji
- zmian w dokumentach odniesienia, dotyczących wyrobu i/lub ZKP
- zmian w przepisach prawnych

Klienci są informowani o tych zmianach. Informacje o zmianach są publikowane przez OC SITB na stronie www.certyfikacja.poznan.pl poprzez stosowane komunikaty.

Klienci są zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich zmian w swoim systemie ZKP i ewentualnie produkcji wyrobu w terminie określonym przez OC SITB i poinformowania o tym OC SITB i przekazania do OC SITB aktualnej dokumentacji wyrobu i ZKP.

Po wprowadzeniu zmian przez Klienta, OC SITB zweryfikuje ich wdrożenie i może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań wyrobu i/lub decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej inspekcji ZKP albo decyzję o zawieszeniu certyfikatu, i/lub wydłużeniu czasu na dokonanie przez Klienta zmian, prowadzących do zgodności wyrobu i/lub ZKP z wymaganiami.

Publikacje

OC SITB publikuje wykaz wydanych certyfikatów a także informacje na temat przedłużenia, zawieszenia, cofnięcia i przywrócenia ważności certyfikatów na stronach internetowych www.certyfikacja-poznan.pl.

Poufność

OC SITB deklaruje zachowanie poufności i bezstronności prowadzonych procesów certyfikacji Sposób zachowania poufności i bezstronności przez pracowników OC SITB, Inspektorów, Ekspertów technicznych, Członków: Rady ds. Certyfikacji, Komisji Technicznej, w sprawach dotyczących Klienta został określony w Procedurze OC SITB *Zachowanie poufności i bezstronności*

Skargi, odwołania.



www.certyfikacja-poznan.pl

Każdy Klient OC SITB (Wnioskujący o wydanie certyfikatu, Właściciel certyfikatu, wydane przez OC SITB) ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora OC SITB, a także w kolejnym etapie - odwołać się od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej, działającym przy Radzie ds. Certyfikacji – Organu ds. Bezstronności. Może on także złożyć skargę dotyczącą sposobu postępowania OC SITB na poszczególnych etapach procesu certyfikacji.

Odwołania od decyzji powinny być składane na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Skargi dotyczące pracy OC SITB również powinny być składane na piśmie.

Do odwołania lub skargi powinno być dołączone uzasadnienie i dokumenty potwierdzające zasadność złożenia odwołania lub skargi.

KONIEC

biuro@certyfikacja-poznan.pl

OC SITB 2022